

ELITE

elite-it.com

DIRETO XR CON ZWIFT COG Y CLICK





El **Direto XR** entra en una nueva era con el sistema **Cog e Click** integrado de ZWIFT.

Esta nueva versión de la serie Direto XR elimina la cassette con el **Zwift Cog** preinstalado, asegurando un **setup inmediato y una amplia compatibilidad** con todas las bicicletas que tienen transmisiones de 8 a 12 velocidades.

Con el **Zwift Click**, el controlador de ZWIFT, puedes cambiar virtualmente y ajustar la resistencia del rodillo, simulando cambios con **24 marchas virtuales**.

El sistema ZWIFT no solo garantiza una **pedalada suave y silenciosa**, sino que también está listo para usar, haciendo que tu experiencia de entrenamiento sea más fácil que nunca con un montaje rápido y sin esfuerzo, perfecto para aquellos que tienen varias bicicletas con cassettes de diferentes velocidades.s.

Entre los rodillos más icónicos del grupo de rodillos inteligentes de Elite, el **Direto XR con Cog y Click de ZWIFT** se destaca como el rodillo más avanzado de la serie, con funciones de alto nivel como el **medidor de potencia integrado** que permite una medición de potencia con una **precisión de $\pm 1.5\%$** .

Este entrenador también se distingue por una **estabilidad cada vez mayor de los datos de potencia en modo ERG**, **cuatro opciones diferentes de "Power Smoothing"** disponibles en My E-Training para la visualización de los datos de potencia, la función **"Easy Start"** para facilitar la reanudación de los intervalos, la **Supertuck facilitada** en ZWIFT y las **funciones Bridge** para bandas cardio y sensores de cadencia.

CON EL COG DE ZWIFT PREINSTALADO

La nueva versión de la serie Direto XR elimina la cassette gracias al **Cog de ZWIFT preinstalado**, ofreciendo una gran compatibilidad con casi todas las bicicletas con **transmisiones de 8/9/10/11/12 velocidades**, sin la necesidad de intervenir en el cambio.

El sistema de ZWIFT está integrado y por eso permite una **configuración rápida y sencilla**, perfecta para diferentes ciclistas porque también te da la posibilidad de conectar al smart trainer **bicicletas diferentes con cassettes de distintas velocidades**. No es posible utilizar el sistema de ZWIFT en otros rodillos. Si prefieres el cambio real proporcionado por la cassette, puedes retirar el Cog de ZWIFT e instalar tu **propia cassette de 9 a 12 velocidades**, como harías con un Direto XR(-T) estándar.



EL CAMBIO ES VIRTUAL CON ZWIFT CLICK

El cambio es gestionado por el **Zwift Click**, un controlador de dos botones que permite cambios virtuales, ajustando la resistencia del rodillo para simular la acción del cambio con **24 marchas virtuales** preconfiguradas.

El sistema ofrece una experiencia de cambio lineal única, fácilmente ajustable con los dos botones sencillos del ZWIFT Click, que puedes montar en cualquier tipo de manillar: ya sea de carrera, plano o crono.

El cambio virtual es compatible solo con ZWIFT. Si deseas utilizar otras aplicaciones de entrenamiento indoor, puedes simplemente quitar el Cog de ZWIFT y reemplazarlo con el paquete de piñones que prefieras (cassette no incluida).

DIRETO XR CON ZWIFT COG Y CLICK

MONITOREO AVANZADO DE DATOS CON MEDIDOR DE POTENCIA INTEGRADO

El **Direto XR con Zwift Cog y Click** ofrece un monitoreo avanzado de la potencia para maximizar tu rendimiento y analizar tus mejoras durante los entrenamientos en bicicleta.

Equipado con un **medidor de potencia integrado, el OTS (Optical Torque Sensor)**, este rodillo proporciona datos precisos sobre la potencia ejercida con una precisión de $\pm 1.5\%$. Con el **Direto XR con Zwift Cog y Click de Zwift**, también tienes acceso a cuatro opciones de visualización de datos de potencia con la función **"Power Smoothing"** activable en My E-Training, que te permite obtener una representación fluida de tus datos de potencia a través de una visualización estable y sincronizada para eliminar cualquier fluctuación.

La práctica función **"Easy Start"** facilita la reanudación de los intervalos después de breves pausas en los pedales, asegurando una experiencia de entrenamiento cómoda y eficaz.

SUPERTUCK ÁGIL EN ZWIFT

La gran velocidad en la lectura de datos del medidor de potencia permite pasar rápidamente a la **posición Supertuck** durante las competiciones en Zwift.

El **Direto XR con Zwift Cog y Click** es capaz de determinar inmediatamente cuando dejas de pedalear, permitiendo que Zwift active ágilmente el Supertuck para tu avatar.



RENDIMIENTO DE ALTO NIVEL CON PENDIENTES DE HASTA EL 24%

El **Direto XR con Zwift Cog y Click** te desafía a superar cada límite, gestionando automáticamente la resistencia para reproducir **pendientes extremas de hasta el 24%**. ¡Prepárate para conquistar las cumbres más desafiantes como el Passo dello Stelvio y el Mont Ventoux!

Con el apoyo del simulador de pendientes con dirección del manillar, el **Rizer de Elite**, tu entrenamiento alcanza un nuevo nivel de realismo, con movimientos automáticos del cuadro que simulan ascensos y descensos para una experiencia realista como nunca antes, además de la posibilidad de girar el manillar a la derecha o izquierda para replicar fielmente los movimientos que harías en tu bicicleta al aire libre.

Para entrenamientos aún más inmersivos, completa la configuración con **Aria**, el ventilador inteligente de Elite, que puede ajustar la intensidad del viento según tus datos de velocidad, potencia, frecuencia cardíaca y temperatura corporal, ofreciéndote un entorno confortable, motivador y realista durante tus entrenamientos.

FUNCIÓN BRIDGE PARA SENSORES DE CADENCIA Y BANDAS CARDIO

Las **funciones Bridge para sensores de cadencia o bandas cardio** te permitirán conectar una banda cardio o un sensor de cadencia directamente al rodillo mientras estás conectado al software de entrenamiento, para transmitir los respectivos datos en los protocolos estándar de transmisión FE-C ANT+ y FTMS BLE.

Esta función es especialmente útil con algunas plataformas (como **Apple TV**) que pueden admitir solo dos sensores Bluetooth® Smart simultáneamente.

El **Direto XR con Zwift Cog y Click** también puede crear una **banda cardio virtual** en caso de que estés utilizando programas que no son compatibles con el protocolo de tu banda cardio

(por ejemplo, tienes una banda ANT+ pero estás usando un programa o dispositivo Bluetooth). El rodillo convertirá instantáneamente los datos transmitidos por tu banda cardio ANT+, enviando el valor por Bluetooth a la aplicación o dispositivo que estés utilizando.

ENTRENA CON LIBERTAD, DONDE QUIERAS

Actualizando el firmware de tu rodillo a través de Upgrade, **Direto XR(-T)** también te permitirá elegir entre **dos modos autónomos**, perfectos para entrenar de manera flexible en cualquier lugar, incluso sin conexión a un software o sin alimentación eléctrica.

Con alimentación, sin conexión: Configura un valor de inclinación de hasta +24% en la app My E-Training. El rodillo mantendrá esta configuración incluso después de desconectar la app.

Sin alimentación ni conexión: Ajusta el nivel de resistencia del freno (de 1 a 16 niveles) en la app My E-Training antes de comenzar.

Consulta las instrucciones para activar el modo autónomo en nuestra [Knowledge Base \(EN\)](#).

MÁXIMA COMPATIBILIDAD CON TODAS LAS BICICLETAS

El **Direto XR con Zwift Cog y Click** garantiza una compatibilidad excepcional con bicicletas de carretera, gravel y mountain bike con bujes de **130-135 x 5 mm con liberación rápida**, y bujes de **142 x 12 mm con eje pasante** (adaptadores incluidos en el paquete). En www.shopelite-it.com puedes encontrar adaptadores para garantizar la compatibilidad con bujes de **135 x 10-12 mm** (cod. 1014306), **Specialized SCS 135 x 12 mm** (cod. 1014087), y para bujes traseros **Boost 148 x 12 mm** (cod. 1014303) y **Super Boost 157 x 12 mm** (cod. 1014346).

El **Direto XR** es compatible con **cassettes Shimano® de carretera de 9/10/11/12 velocidades**, y es compatible con **Shimano® MTB de 12 velocidades** (con cuerpo Micro

Spline cod. 1014315), **Campagnolo de 9/10/11/12 velocidades** (con cuerpo cod. 1014233), SRAM NX de 12 velocidades con cuerpo Shimano®, y **SRAM de 12 velocidades** (con cuerpos XD/XDR, cod. 1014279).

Los cuerpos de rueda libre específicos para Campagnolo, SRAM XD/XDR, SRAM NX de 12 velocidades y Shimano® de 12 velocidades Micro Spline están disponibles en www.shopelite-it.com.

Con el **Direto XR con Zwift Cog y Click**, también puedes pasar a una configuración siempre lista y completa combinándolo con el nuevo **cuadro inteligente Zwift Ride**.



DOMINIO DE DATOS CON MÉTRICAS DE CADENCIA, VELOCIDAD Y POTENCIA

El **Direto XR** te proporciona de inmediato todas las principales métricas de rendimiento para el entrenamiento en bicicleta, como velocidad, potencia y especialmente cadencia, sin la necesidad de sensores adicionales en el cuadro de la bicicleta, gracias a su avanzada **tecnología sensorless**.

El **medidor de potencia integrado OTS** ofrece un seguimiento completo de los datos de tu entrenamiento para ayudarte a ejecutar tus planes de entrenamiento con la máxima precisión y eficacia.

ENTRENAMIENTOS SIEMPRE SILENCIOSOS

Nuestros entrenadores de última generación presentan una mecánica rediseñada que garantiza entrenamientos excepcionalmente silenciosos. Esto se debe también al nuevo diseño del volante, diseñado con componentes

rotativos optimizados aerodinámicamente. Además, el **Cog de Zwift** elimina la necesidad de utilizar la cassette de piñones, contribuyendo aún más a hacer tus **entrenamientos más silenciosos** que nunca.



¿QUÉ ENCUENTRO EN LA CAJA?

El **Direto XR con Zwift Cog y Click** incluye en la caja el soporte para rueda delantera **Travel Block**, perfecto para mejorar la posición de la bicicleta durante el entrenamiento.

En la caja también encontrarás un cupón con una **oferta especial para Zwift**.



CARACTERÍSTICAS

TIPO DE RODILLO	Rodillo interactivo de transmisión directa
CASSETTE DE PIÑONES	No incluido
MEDICIÓN DE LA POTENCIA	Sensor de potencia integrado OTS (Optical Torque System)
PRECISIÓN	±1,5%
PENDIENTE MÁXIMA SIMULABLE	24%
POTENCIA MÁX	1100 Watt (20km/h) - 2300 Watt (40km/h)
TRANSMISIÓN DE DATOS INALÁMBRICA	ANT+™ (FE-C, Potencia, Velocidad&Cadencia) y Bluetooth® (Protocolo Zwift – tras una actualización del firmware, FTMS, Potencia and Velocidad&Cadencia)
CONTROL MEDIANTE	Smartphone, tableta, ordenadores de bicicleta, relojes deportivos, Windows y Mac. Computer ANT+™ y/o Bluetooth
ACTUALIZACIÓN DEL FIRMWARE	Sí
COMPATIBILIDAD RIZER	Sí
COMPATIBILIDAD SQUARE	Sí, después de haber reemplazado el Cog de Zwift
COMPATIBLE CON	Al quitar el Cog y Click e instalar un cassette, el rodillo se vuelve compatible con todos los softwares compatibles con el modelo Direto XR-T. Software y aplicación My E-Training, Zwift, Trainer Road, Kinomap y otros
OUTPUT	Potencia, velocidad y cadencia
VOLANTE	5 kg
SOPORTE PARA RUEDA DELANTERA	Incluido
BICICLETAS COMPATIBLES	Bicicletas de carretera, Gravel, mountain bike y city bike. Adaptadores incluidos por: Quick Release Ø 5x130-135 Eje pasante Ø 12x142 Adattatori disponibili* por: Eje pasante Ø 10x135-12x135 (cod. 1014306) Specialized SCS Ø 12x135 (cod. 1014087) Boost Ø 12x148 (cod. 1014303) Super Boost Ø 12x157 (cod. 1014346) *disponibles en www.shopelite-it.com
CASSETTES COMPATIBLES DESPUÉS DE QUITAR EL COG (cuerpo de rueda libre incluidos)	Shimano®/SRAM 9/10/11 velocidades Shimano® 12 velocidades calle SRAM SX 12 velocidades SRAM NX 12 velocidades
CUERPO DE RUEDA LIBRE DISPONIBLES*	Shimano Micro Spline (cod. 1014315) Campagnolo (cod. 1014233) SRAM XD/XDR (cod. 1014279) *disponibles en www.shopelite-it.com
INDICADOR DE CONEXIÓN	Alimentación, ANT+™ y Bluetooth (3 leds)
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
DATOS ALIMENTADOR	Entrada 100-240 voltios 50-60 Hz - salida 12 voltios 1,5°A
DIMENSIONES ABIERTO (L x W x H)	650 x 830 x 560 mm
DIMENSIONES CERRADO (L x W x H)	650 x 300 x 560 mm
PESO	15 kg
CARGA MÁXIMA	110 kg