

ELITE

JUSTO 2 YELLOW

elite-it.com





JUSTO 2, DER TOP-HOME-TRAINER DES ELITE-ÖKOSYSTEMS

Justo 2 ist das Flaggschiffmodell der Elite-Serie von **hochwertigen intelligenten Heimtrainern**, das entwickelt wurde, um einen neuen Standard für professionelle Radfahrer und Indoor-Cycling-Enthusiasten mit einem umfassenden Angebot an fortschrittlichen Funktionen zu setzen.

Komplett mit einer Road 12-Gang Kassette ist dieser hochwertige Heimtrainer die bevorzugte Wahl unserer **WorldTour-Teams**, die ihn für intensive Aufwärmphasen vor großen Rennen oder während dedizierter Trainingseinheiten nutzen. Der **integrierte Leistungsmesser** bietet eine nahezu perfekte **Genauigkeit von <1%** und verfügt über **vier Power-Smoothing-Optionen**, um eine stabile, flüssige und intuitive Leistungsmessung zu gewährleisten.

Diese neue Version des **Justo 2 Heimtrainers** fällt durch ihr **gelbes Design** auf – eine Hommage an das **legendäre Trikot der Tour de France**. Eine Sonderedition zur Feier des ikonischsten Rennens im Radsport. Es ist dasselbe Modell, das vom **UAE Team Emirates XRG** bei der letzten Tour genutzt wurde – einschließlich **Sieger Tadej Pogačar**. Ein

Heimtrainer für große Leistungen.

Justo 2 kann **Steigungen von bis zu 24% simulieren**, sodass Sie Ihre Kletterfähigkeiten auf höchstem Niveau verbessern können. Das **verstärkte Schwungrad**, schwerer, bietet eine beispiellose Flüssigkeit und Rundheit beim Treten, was jedes Training zu einem erstklassigen Indoor-Cycling-Erlebnis macht.

Die Benutzerfreundlichkeit wird durch ein **unglaublich einfaches Setup**, **automatische Selbstkalibrierungen** und **zwei Standalone-Betriebsmodi** gewährleistet, die es Ihnen ermöglichen, zu trainieren, ohne dass Sie sich mit einer Software oder einer externen Stromquelle verbinden müssen.

Die **elektronische Kompatibilität mit Shimano Di2®-Schaltungen** ermöglicht es Ihnen, den Widerstand anzupassen oder die Bremse über die elektronischen Schaltknöpfe Ihres Fahrrads zu pausieren. Die **Datenübertragung mit 10 Hz** gewährleistet schnelle Reaktionen und sofortige Synchronisation mit allen Radsport-Apps.

Dank der **neuen Wi-Fi-Funktion** wird die Konnektivität gestärkt und nahtlos in die ANT+™ FE-C- und Bluetooth®-Protokolle integriert, um stabile und zuverlässige

Verbindungen während des Trainings zu gewährleisten.

In Verbindung mit anderen Zubehörteilen des Elite-Ökosystems wie dem Steigungs- und Lenksimulator **Rizer** oder dem intelligenten Lüfter **Aria** bietet **Justo 2** ein unglaublich immersives und leistungsstarkes Trainingserlebnis. Mit den **beiden integrierten Flex Feet-Modellen** repliziert dieser Trainer die **natürliche Schwankung Ihres Fahrrads**, um eine wissenschaftliche und genaue Schulung zu ermöglichen, die die Qualität Ihrer Bewegung und die Muskelwirksamkeit verbessert.

Entdecken Sie die Gutschein-Karte in der Verpackung, um sich zu registrieren und **36 kostenlose Monate für die Elite My E-Training-App** zu erhalten. Dank der einfachen Installation am Fahrrad und der einfachen Erstellung von Trainingsprogrammen über die App tauchen Sie von Anfang an leicht und unterhaltsam in Ihr Trainingsprogramm ein.

IN GELB, WIE DIE LEGENDE DER TOUR

Der **Justo 2** zeigt sich in **Gelb**, um das ultimative Symbol der **Tour de France** zu feiern: eine Sonderedition, die **Stil und Leistung** vereint, inspiriert vom **begehrtesten Trikot** des Radsports. Es ist das Modell, das die Top-Fahrer des **UAE Team Emirates XRG**

gewählt haben, darunter Tour-Sieger **Tadej Pogačar**.

PRÄZISE ÜBERWACHUNG DANK INTEGRIERTEM LEISTUNGSMESSER

Justo 2 ist die bevorzugte Wahl der Champions, da er dank des **integrierten Leistungsmessers**, des OTS (Optical Torque Sensor), eine präzise und zuverlässige Überwachung Ihrer Leistung ermöglicht. Dieses Gerät gewährleistet eine äußerst genaue Messung Ihrer Anstrengung mit einer **praktisch perfekten Genauigkeit von <1%**.

Zusätzlich bietet **Justo 2 vier Optionen zur Anzeige von Leistungsdaten** für Trainingseinheiten im ERG-Modus, die über My E-Training mit der Funktion **"Power Smoothing"** aktiviert werden können. Die **praktische "Easy Start"**-Funktion erleichtert zudem das Wiederaufnehmen von Intervallen nach kurzen Pedalpausen und gewährleistet ein komfortables und effizientes Trainingserlebnis.

MEISTERN SIE JEDE HERAUSFORDERUNG MIT STEIGUNGEN VON BIS ZU 24%

Die Eroberung anspruchsvollster Gelände wird mit **Justo 2** und seiner Fähigkeit, **Steigungen von bis zu 24% zu simulieren**, zu einem erreichbaren Ziel. Durch die automatische Anpassung des Widerstands basierend auf den Anstiegen der Strecke können Sie die wahre Intensität der steilsten Passagen des Radfahrens spüren und sich so auf Herausforderungen in jeder noch so anspruchsvollen Trainingseinheit vorbereiten.

Um Ihre Erfahrung noch weiter zu verbessern, integrieren Sie den **Rizer von Elite** in Ihren Heimtrainer, einen Steigungssimulator mit Lenkung, der den Fahrradrahmen synchron mit den Steigungen des virtuellen Geländes bewegt und so Ihr Training zu einem aufregenden und realistischen Abenteuer macht. Mit der Zugabe von **Aria**, dem intelligenten Lüfter mit Aktivkohlefiltern, der die Intensität des

Luftstroms automatisch basierend auf Ihren Trainingsdaten anpasst, können Sie bei jedem Training ein **maximales Maß an Realismus und optimalen Komfort** genießen und sich so auf die Bewältigung jeder Steigung der Strecke mit Kraft und Entschlossenheit vorbereiten.


MAXIMIERE DEINE BIOMECHANISCHE EFFIZIENZ MIT DEN FLEX FEET

Justo 2 ist ausgestattet mit **beiden Flex Feet Modellen von Elite**, um die **natürliche Schwingung des Fahrrads** während deiner Trainingseinheiten zu reproduzieren und ein optimiertes Fahrerlebnis entsprechend deiner Radfahrermorphologie zu bieten.

Das leistungsstarke **rote Modell** ermöglicht eine seitliche **Mikro-Schwingung von 7°**. Das vielseitige **schwarze Modell** bietet hingegen eine **Schwingung von 4,5°**. Diese Füße passen sich der individuellen Biomechanik der Nutzer an und verbessern deine Pedaldynamik für optimale Leistungen.



Biomechanische Tests an Athleten mit unterschiedlichen Radfahrermorphologien haben gezeigt, dass das Vorhandensein seitlicher Mikro-Schwingungen auf intelligenten Heimtrainern und somit die Fähigkeit, die Schwingung des Fahrrads während des Rennens nachzuahmen, mehrere Vorteile bietet, um die **Muskeffizienz von Schultern, Rücken, Gesäß und Oberschenkeln** zu verbessern.



Das Q1 (Quadriceps/Hamstring-Verhältnis): Das Verhältnis der Kraft zwischen den Beugemuskeln und den Streckmuskeln des Knies.

Durch die Verwendung der Flex Feet mit seitlicher "Sway"-Bewegung wird eine erhöhte Aktivierung der Beugemuskelgruppe im Bein festgestellt.

EIN ERSTKLASSIGES SCHWUNGRAD FÜR EINE UNÜBERTROFFENE PEDALFLÜSSIGKEIT

Justo 2 gehört dank seiner Fähigkeit, ein hochwertiges, realistisches und fesselndes Radsport-Erlebnis zu bieten, zu den Spitzenreitern im Sortiment der Indoor-Rollentrainer von Elite. Das Verdienst gebührt dem **Schwungrad**, dessen Umdrehung auch von seinem spezifischen Gewicht abhängt: je schwerer es ist, desto größer ist die Rundheit und Flüssigkeit des Tretens, besonders bei hohen Leistungen erkennbar. Im **Justo 2** wiegt das Schwungrad **6,2 kg**.

EIN INTEGRIERTES ÖKOSystem VON TECHNOLOGIEN FÜR DAS RADFAHREN

Justo 2 zeichnet sich durch sein elegantes Design aus, das perfekt in das **Ökosystem der Indoor-Cycling-Technologien** von Elite integriert ist. Vom Neigungs-Simulator **Rizer** bis zum intelligenten Lüfter **Aria** fügt sich **Justo 2** harmonisch in Ihr Fahrrad in Ihrem Trainingsbereich ein und bietet ein raffiniertes und funktionales Indoor-Cycling-Erlebnis.

Ausgestattet mit einem **bequemen Griff aus Kunstleder** für einen einfachen Transport bietet **Justo 2** eine praktische **Plug & Play-Konfiguration**, mit der das Training schnell beginnen kann. Montieren Sie einfach

das Schwungradgehäuse, stellen Sie die Beine ein und montieren Sie das Fahrrad mit den mitgelieferten Adaptern, um alle seine fortschrittlichen Funktionen optimal zu nutzen.

AUTOMATISCHE PERIODISCHE SELBSTKALIBRIERUNG OHNE MANUELLEN EINGRIFF

Nach Abschluss der Installation mit seiner einfachen Plug & Play-Konfiguration wird **Justo 2** Sie mit einer weiteren Funktion überraschen, die es Ihnen ermöglicht, von Anfang an mühelos zu trainieren. Der Heimtrainer ist in der Lage, **automatische periodische Selbstkalibrierungen** durchzuführen. Ohne jeglichen Benutzereingriff kalibriert sich Ihr Heimtrainer automatisch, um optimale Leistung zu bieten und einen problemlosen Start bei jeder Trainingseinheit zu gewährleisten.

DATENMEISTER MIT TAKT- GESCHWINDIGKEITS- UND LEISTUNGSMETRIKEN

Justo 2 liefert dir sofort alle wichtigen Performance-Daten für dein Fahrradtraining, wie **Geschwindigkeit, Leistung und vor allem Kadenz**, ohne zusätzliche Sensoren am Fahrradrahmen, dank seiner fortschrittlichen **Sensorless-Technologie**.

Der integrierte Leistungsmesser OTS bietet eine umfassende Überwachung deiner Trainingsdaten, um dir zu helfen, deine Trainingspläne mit maximaler Präzision und Effizienz durchzuführen.

SCHNELLE DATENÜBERTRAGUNG FÜR PRÄZISE LEISTUNGSANALYSEN

Dank einer beschleunigten Datenübertragung im Vergleich zum Standard wurde die Lesefrequenz für **Leistungs-, Geschwindigkeits- und Trittfrequenzdaten auf 10Hz** erhöht. Diese Verbesserung erfolgt nicht nur durch die Verwendung von kabelgebundenen TCP-IP-Geräten wie dem Elite Gateway, sondern auch über das Bluetooth-Protokoll. Dadurch werden

die Datenwerte deines Heimtrainers **bis zu 10-mal schneller** gelesen und an die Apps übermittelt, was eine nahtlose Integration mit der Software ermöglicht.

OPTIMIERTE VERBINDUNG MIT INTEGRIERTEM WIFI

Justo 2 geht über seinen Vorgänger hinaus, indem es die **WiFi-Konnektivität** integriert. Diese Verbesserung ermöglicht es dem Heimtrainer, sich direkt mit Ihrem Heimnetzwerk zu **verbinden und schnelle Datenübertragungen und schnelle Verbindungen** zu kompatibler Software während des Trainings zu gewährleisten. Die Konfiguration des Heimtrainers mit Ihrem WiFi ist dank der My E-Training-App einfach. Die WLAN-Verbindung unterstützt **2,4-GHz**-Netzwerke und ermöglicht dem Heimtrainer, alle **Firmware-Updates** automatisch durchzuführen.

Nach der [ersten Einrichtung](#) aktualisiert sich die Firmware beim Einschalten automatisch im Hintergrund – **ganz ohne Zutun des Nutzers**. Nach der ersten Verbindung mit einem WLAN-Netzwerk **verbindet sich der Heimtrainer automatisch** bei jedem Einschalten.

EXKLUSIVES 36-MONATIGES MY E-TRAINING-ABONNEMENT UND WEITERE KOSTENLOSE TESTS

Die **WiFi-Integration** von **Justo 2** mit den Kommunikationsprotokollen **ANT+™ FE-C** und **Bluetooth®** garantiert eine unübertroffene Stabilität bei Indoor-Rennen und eine reibungslose Kompatibilität mit führenden Rad-Apps und -Geräten.

Im Paket finden Sie den Coupon für ein **kostenloses 36-monatiges My E-Training-Abonnement**, mit dem Sie sofort mit dem Training auf echten Rennvideos oder individuellen Trainingsprogrammen beginnen können. Sie finden auch weitere kostenlose Tests auf beliebten Rad-Apps wie **MyWhoosh, Rouvy, Kinomap** und anderen Plattformen.

VERBINDUNG PER KABEL MIT DEM ELITE GATEWAY DONGLE

Falls WLAN keine Option ist, bietet **Justo 2** eine Lösung für eine **kabelgebundene Verbindung** mit dem **Elite Gateway Wired Ethernet Dongle**. Dieses Gerät ermöglicht eine direkte Verbindung zu Ihrem Router oder Computer über ein Ethernetkabel und gewährleistet eine zuverlässige und kontinuierliche Datenübertragung, perfekt für Wettbewerbe im Esport.



MAXIMALE KOMMUNIKATION MIT DOPPELTER BLUETOOTH®-KANAL

Der **Justo 2** ist mit einem **doppelten Bluetooth®-Kanal** ausgestattet, der es ermöglicht, gleichzeitig zwei Bluetooth®-Geräte zu verbinden, wie beispielsweise einen Fahrradcomputer während der Verbindung mit der Trainings-App über Bluetooth®.


BRÜCKENFUNKTION FÜR TRITTFREQUENZ- UND HERZFREQUENZSENSOREN

Die Funktion zur **Brückenschaltung für Trittfrequenz- oder Herzfrequenzsensoren** ermöglicht es dir, während du mit der Trainingssoftware verbunden bist, einen Herzfrequenzmesser oder einen Trittfrequenzsensor anzuschließen, um die entsprechenden Daten gemäß den Standardübertragungsprotokollen **FE-C ANT+** und **FTMS BLE** zu übertragen.

Justo 2 ist zudem in der Lage, ein **virtuelles Herzfrequenzband** zu erstellen, falls du Programme verwendest, die nicht mit dem Protokoll deines Herzfrequenzbands kompatibel sind (z.B. wenn du ein ANT+-Band verwendest, aber ein Bluetooth-Programm oder -Gerät verwendest). Der Heimtrainer wandelt die von deinem ANT+-Herzfrequenzband übermittelten Daten sofort um und überträgt den Wert über Bluetooth an die App oder das Gerät, das du verwendest.

IMMER EINSATZBEREIT MIT JEDEM FAHRRAD

Mit dem **Justo 2** bist du bereit für die Action mit einem **Road-Kassetenschaltwerk mit 12 Gängen**, das sicherstellt, dass deine Trainingseinheiten komplett ausgestattet und bereit zum Start sind, alles was du brauchst, ist schon beim Auspacken dabei.



Entwickelt für maximale Vielseitigkeit, unterstützt dieser Heimtrainer eine Vielzahl von Kassetten, einschließlich **Shimano® mit 9/10/11/12 Gängen** und ist kompatibel mit **Shimano® 12-Gang-MTB** (mit Micro-Spline-Freilaufkörper, Art.-Nr. 1014315), **Campagnolo mit 9/10/11/12 Gängen** (mit Freilaufkörper, Art.-Nr. 1014233), **SRAM NX 12-Gang mit Shimano®-Freilaufkörper** und **SRAM mit 12 Gängen** (mit XD/XDR-Freilaufkörper, Art.-Nr. 1014279).

Spezielle Freilaufkörper für Campagnolo, SRAM XD/XDR, SRAM NX 12-Gang und Shimano® 12-Gang Micro-Spline sind auf www.shopelite-it.com erhältlich.

MAXIMALE FAHRRADKOMPATIBILITÄT

Justo 2 gewährleistet eine herausragende Kompatibilität mit **Rennrädern, Gravel-Bikes und Mountainbikes mit Schnellspanner-Naben von 130-135 x 5 mm** sowie Naben von **142 x 12 mm mit Durchsteckachsen** (Adapter im Lieferumfang enthalten).

Auf www.shopelite-it.com finden Sie Adapter, um die Kompatibilität mit Naben von **135 x 10-12 mm** (Art.-Nr. 1014306), **Specialized SCS 135 x 12 mm** (Art.-Nr. 1014087) sowie für **Boost 148 x 12 mm** (Art.-Nr. 1014303) und **Super Boost 157 x 12 mm** (Art.-Nr. 1014346) Hinterradnaben zu gewährleisten.

ERWEITERTE INTEGRATION MIT SHIMANO Di2®

Dank der Integration mit den **Shimano Di2®-Systemen** wird dein Heimtrainer noch funktionaler, wenn du ihn mit einem Fahrrad mit **elektronischer Schaltung** verwendest.

Diese Funktion ermöglicht es dir, den **Widerstand im Stand-alone-Modus zu steuern**, wenn der Heimtrainer an eine **Steckdose angeschlossen ist, oder die Bremse für 60 Sekunden zu pausieren**, wenn du in den Apps pedalierst, indem du einfach die Knöpfe an den elektronischen Schalthebeln verwendest.

Die Kopplung ist über die Funktion **"Pairing Shimano Di2®"** in der My E-Training-App möglich.

Kompatible Shimano-Modelle mit Di2®-Technologie sind:

Shimano Dura-ace Di2 9200 12V,
Shimano Ultegra Di2 8100 12V.

Für die folgenden Modelle ist jedoch die Integration der drahtlosen Geräte **EW-WU101** oder **EW-WU111** erforderlich, um die Verwendung und Verbindung über ANT+ und Bluetooth zu ermöglichen:

Shimano Dura-ace Di2 9100 11V,
Shimano Ultegra Di2 8000 11V.

ÜBERWACHE DEINE FORTSCHRITTE

Justo 2 funktioniert wie ein **Kilometerzähler** und kann die Gesamtdistanz erfassen, die du während des Trainings auf dem Heimtrainer zurücklegst.

Dieser Zähler ist auf der **My E-Training-App** sichtbar und aktiv, sowohl wenn du den Heimtrainer mit Software nutzt als auch im Standalone-Betrieb mit Stromversorgung.

FLEXIBILITÄT BEIM TRAINING IN JEDEM SZENARIO

Justo 2 bietet **zwei Stand-alone-Betriebsmodi** für flexible Workouts an jedem Ort, auch ohne Verbindung zu einer Software oder Stromversorgung.

Wenn der Heimtrainer mit Strom versorgt wird, aber nicht mit einer Software verbunden ist, wird automatisch eine **Neigung von bis zu +24%** in der My E-Training-App voreingestellt. Der Heimtrainer behält diesen Wert auch bei, wenn er von der App getrennt ist.

Wenn weder eine Verbindung noch Strom vorhanden ist, kann der Widerstand des Rollentrainers über die My E-Training-App eingestellt werden, indem ein Bremswiderstand **von 1 bis 16 Stufen** festgelegt wird.

DAS GEHEIMNIS EINES PERFEKTEN TRETENS

Mit **Justo 2** steht die Funktion **'Pedalanalyse'** zur Verfügung, mit der Sie die Leistung des Radfahrers an 24 Punkten während des gesamten Pedalhubs überwachen können. Dank zweier unterschiedlicher Grafiken können Sie Leistungsvariationen während der Bewegung, Pedalkoordination, Geschwindigkeit und mechanische Effizienz des sportlichen Gestus genau optimieren, um Ihre Leistung beim Radfahren im Innen- oder Außenbereich präzise

zu optimieren. Diese Funktion kann direkt innerhalb der My E-Training-Software von Elite erworben werden. Zur Nutzung ist ein aktives **My E-Training**-Abonnement erforderlich.

LEISE TRAININGSEINHEITEN GARANTIERT

Unsere hochmodernen Trainer verfügen über eine neu gestaltete Mechanik, die außergewöhnlich **leise Workouts** gewährleistet.

Dies ist auch auf das neue Schwungrad-Design zurückzuführen, das mit aerodynamisch optimierten rotierenden Komponenten entwickelt wurde.

Wie alle **Direktantriebstrainer** verbindet sich **Justo 2** direkt mit dem Fahrrad, ohne dass ein Rollentrainer benötigt wird, um den Reifen zu drehen: Du wirst nur das Geräusch der Kette hören, wenn du die Übersetzung wechselst.


WIR SETZEN AUF ÖKOLOGISCHE DESIGNLÖSUNGEN

Justo 2 folgt den Spuren seines Vorgängers in seinem Designansatz, der von den Prinzipien des **Ökodesigns** inspiriert ist und eine verantwortungsvolle Nutzung von Ressourcen von der Planung bis zur Produktion gewährleistet. Mit über **46% der Kunststoffmaterialien, die aus vorverbrauchtem Recycling stammen**, setzt **Justo 2** einen neuen Standard in der Fahrradindustrie und zeigt, wie sich Leistung und umweltbewusste Lösungen im Design unserer Heimtrainer vereinen lassen.

WAS IST IN DER VERPACKUNG ENTHALTEN?

Neben dem **Justo 2** findest du auch einen **Travel Block** für das Vorderrad, der die Position deines Fahrrads während des Trainings optimiert.

Denke daran, den **QR-Code auf dem Coupon** in der Verpackung zu scannen, um ein kostenloses 36-monatiges Abonnement für My E-Training und Zugang zu allen kostenlosen Testversionen der beliebtesten Radfahr-Apps zu erhalten.





EIGENSCHAFTEN

TYP

Smart Trainer mit direkter Übertragung

ZAHNKRANKASSETTE

Road-Kassettenschaltwerk mit 12 Gängen

LEISTUNGSMESSUNG

Integrierter Leistungssensor OTS (Optionales Drehmoment System)

GENAUIGKEIT

<1%

WLAN-KOMMUNIKATION

Wireless: ANT+ (FE-C, Power, Speed&Cadence), Bluetooth® (Zwift Protocol, FTMSS, Power, Speed&Cadence), WiFi (2.4GHz Direct Connect Protocol) Wired: Ethernet (Direct Connect Protocol con Elite Gateway)

HÖCHSTE SIMULIERBARE STEIGUNG

24%

AUTOMATISCHE KALIBRIERUNG

Ja

AUTOMATISCHES FIRMWARE-UPDATE
ÜBER WIFI

Ja

RIZER-KOMPATIBILITÄT

Ja

SQUARE-KOMPATIBILITÄT

Ja

MAXIMALE LEISTUNG

1100 Watt (20km/h) - 2300 Watt (40km/h)

FLEX FEET

Enthält rote und schwarze Flex Feet mit einer Schwenkbewegung von 7° und 4,5°

STEUERUNG ÜBER

Smartphone, Tablet, Fahrradcomputer, Sportuhr, Windows und Mac. Computer ANT + TM bzw. Bluetooth

KOMPATIBEL MIT

My E-Training Software & App Zwift, Trainer Road, Kinomap und andere

AUSGABE

Leistung, Geschwindigkeit und Trittfrequenz

PEDALANALYSE

Erhältlich zum Kauf auf My E-Training

SCHWUNGRAD

7,2 kg

VORDERRADSTÜTZE

Enthalten

FAHRRADKOMPATIBILITÄT

Rennräder, Gravel, Mountainbikes und Citybikes.

Adapter enthalten für:

Quick Release Ø 5x130-135

Steckachse Ø 12x142

Adapter erhältlich* für:

Quick Release Ø 10x135-12x135 (cod. 1014306)

Specialized SCS Ø 12x135 (cod. 1014087)

Boost Ø 12x148 (cod. 1014303)

Super Boost Ø 12x157 (cod. 1014346)

*auf www.shopelite-it.com erhältlich

KOMPATIBILITÄT KASSETTEN
(mit freilaufkörper enthalten)

Shimano®/SRAM 9/10/11 geschwindigkeit

Shimano® 12 geschwindigkeit strasse

SRAM SX 12 geschwindigkeit

SRAM NX 12 geschwindigkeit

FREILAUFKÖRPER ERHÄLTICH*

Shimano Micro Spline (cod. 1014315)

Campagnolo (cod. 1014233)

SRAM XD/XDR (cod. 1014279)

*auf www.shopelite-it.com erhältlich

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

Kostenloses Abo für My E-Training Software & App für 36 Monate

SPEZIFIKATIONEN

DATEN NETZGERÄT

Eingang 100-240 volt 50-60 hz - Ausgang 12 volt 1,5A

ABMESSUNGEN GEÖFFNET (L x W x H)

570 x 720 x 520 mm

GESCHLOSSENE ABMESSUNGEN (L x W x H)

570 x 195 x 520 mm

GEWICHT

17 kg

MAXIMALE LAST

110 kg