

ELITE

elite-it.com

RIVO CON ZWIFT COG Y CLICK





Rivo con Zwift Cog y Click es el nuevo rodillo inteligente de Elite, que combina prestaciones avanzadas, facilidad de uso y una excelente relación calidad-precio para ciclistas de todos los niveles. Ya es **Zwift Ready** gracias al **Zwift Cog y Click** preinstalados, lo que permite aprovechar desde el primer uso todas las funciones del cambio virtual de Zwift.

El **Zwift Cog** simplifica la configuración inicial y es compatible con transmisiones de **8 a 12 velocidades**.

El **Zwift Click**, que puede fijarse a cualquier manillar, permite cambiar entre **24 relaciones virtuales** de forma fluida y silenciosa.

Rivo reúne prestaciones de gama alta en un rodillo de precio accesible: es silencioso y calcula la potencia con una **precisión de $\pm 2,5\%$** , simulando subidas de hasta el **18%** de forma automática.

Su diseño es **ligero y compacto**, con **patas plegables, asa integrada** y un volumen reducido que lo hace fácil de transportar y guardar.

Gracias a su **conectividad Wi-Fi**, busca y actualiza el firmware automáticamente.


Para empezar de inmediato, Zwift ofrece **promociones especiales en la suscripción**

para acompañar con el pedaleo adecuado tus primeros entrenamientos.

HERRAMIENTAS AVANZADAS AL ALCANCE DE TODOS

Rivo ofrece funciones normalmente reservadas a modelos superiores: **precisión de $\pm 2,5\%$** , **resistencia automática**, **transmisión de datos a 10 Hz**, **conectividad Bluetooth®** y **Wi-Fi**.

Un rodillo **potente, intuitivo y silencioso**, ideal para el entrenamiento diario y las competiciones virtuales.



ZWIFT READY CON COG Y CLICK PREINSTALADOS

Rivo viene equipado de fábrica con el **Zwift Cog** y el **Click**, para que puedas aprovechar todas las funciones del cambio virtual de Zwift desde el primer momento.

El **Cog** sustituye al cassette tradicional y permite una compatibilidad directa con bicicletas de **8 a 12 velocidades**, sin necesidad de ajustes en el cambio trasero. El **Click**, adaptable a cualquier manillar, permite controlar la resistencia y cambiar entre **24 desarrollos virtuales**.

El **Cog** es **desmontable**, por lo que puedes sustituirlo por un cassette convencional de **9 a 12 velocidades** y usar Rivo con otras aplicaciones.

Para que puedas empezar de inmediato, Zwift ofrece **promociones especiales en la suscripción** para darte acceso inmediato a sus carreras y a la comunidad desde tus primeros entrenamientos.

FÁCIL DE INSTALAR, CÓMODO DE MOVER

Rivo hereda la estructura sólida del Suito y la adapta a un diseño **más ligero, compacto y funcional**, pensado para simplificar cada fase del entrenamiento.

Las patas son ligeras y se pliegan **fácilmente**, ocupando menos espacio al guardar o transportar el rodillo.

El **asa integrada**, cómoda y bien posicionada, facilita el transporte antes y después de cada sesión. Cada detalle está pensado para que la instalación y el uso diario sean lo más fáciles

RIVO CON ZWIFT COG Y CLICK

posible.

WI-FI INTEGRADO

Además de Bluetooth®, Rivo incorpora **conectividad Wi-Fi**, lo que permite una **conexión directa a tu red doméstica** y una **transmisión de datos más rápida y estable**, ideal para carreras online.

Compatible con redes **Wi-Fi de 2,4 GHz**, el sistema comprueba automáticamente la existencia de **nuevas actualizaciones de firmware** tras una configuración inicial única. Una vez conectado, **Rivo se reconecta automáticamente en cada encendido**. Guía disponible [aquí](#).

MÁXIMA REACTIVIDAD CON EASY START Y SUPERTUCK

Rivo está diseñado para seguirte en todo momento del entrenamiento con fluidez y precisión. La función **Easy Start** permite reanudar una serie tras una breve pausa sin tirones ni pérdida de potencia. Con la función **Supertuck**, el rodillo **reduce la potencia de forma casi instantánea** al dejar de pedalear, lo que permite a Zwift detectar inmediatamente la inactividad y activar la **posición aerodinámica del avatar**.

DOBLE CANAL BLUETOOTH® Y FUNCIONES BRIDGE CON BANDAS DE FRECUENCIA CARDÍACA Y SENSORES DE CADENCIA

Rivo cuenta con **doble canal Bluetooth®**, que permite conectar simultáneamente dos dispositivos Bluetooth®, como un ciclocomputador mientras estás conectado a la aplicación de entrenamiento.

Gracias a la función **Bridge**, puedes conectar una **banda de frecuencia cardíaca** o un **sensor de cadencia** al rodillo y transmitir los datos a la app en una única conexión **Bluetooth FTMS**.

Especialmente útil en **Apple TV**, que solo admite dos conexiones Bluetooth simultáneas.

COMPATIBLE CON TODAS LAS APPS

Si lo deseas, puedes quitar el Zwift Cog e instalar un **cassette tradicional de 9 a 12 velocidades**.

Rivo es compatible con **Zwift, My E-Training, MyWhoosh, Rouvy, Kinomap** y muchas otras apps, mediante **Bluetooth® o Wi-Fi**.

HECHO PARA LOS QUE ESCALAN

Con **Rivo**, las subidas se sienten de verdad. El rodillo ajusta automáticamente la resistencia y simula pendientes de hasta **18 %**, para trabajar la fuerza y el ritmo en ascensos exigentes. Para una experiencia aún más inmersiva, puedes conectarlo con **Rizer**, que inclina la bici, y con **Aria**, el ventilador inteligente que adapta el flujo de aire a tus datos.

COMPATIBLE CON SQUARE, EL CUADRO INTELIGENTE DE ELITE

Rivo también es **compatible con Square**, el cuadro inteligente de Elite con **cambio virtual configurable**, que te permite replicar al milímetro la geometría de tu bici. Solo tienes que quitar el **Zwift Cog** y montar el **cuadro directamente sobre el rodillo**.

En pocos pasos estarás listo para entrenar con la máxima personalización, gracias a sus **siete ajustes** (sillín, manillar, tubo superior y bielas).

Con la **app dedicada Square**, puedes crear **hasta 5 perfiles de usuario**, cada uno con su **configuración de transmisión, número de dientes y platos**. Los perfiles se guardan en el sistema y están **siempre disponibles sin tener que volver a configurarlos**.

ENTRENA SIN APP NI CORRIENTE

Rivo puede utilizarse también en **modo stand-alone**, ideal si entrenas sin conexión o sin fuente de alimentación.

Si el rodillo está **alimentado pero no conectado**, puedes fijar una **pendiente de hasta +18 % desde la app My E-Training**, que se mantiene offline.

Si no está **ni alimentado ni conectado**, puedes predefinir un **nivel de resistencia entre 1 y 16**, también desde la app.

Guía completa [aquí](#).

KILOMETRAJE TOTAL REGISTRADO

Rivo registra también la **distancia total recorrida** sobre el rodillo, como si fuera un ciclocomputador.

Este dato es visible en la app **My E-Training**, tanto en modo conectado como en stand-alone.

LA INNOVACIÓN TAMBIÉN PASA POR EL DISEÑO SOSTENIBLE

Rivo combina espíritu competitivo con **sostenibilidad**, respetando los estándares ambientales exigidos hoy a los fabricantes.

Su estructura está realizada con componentes de **plástico regenerado**, siguiendo un modelo de producción circular que reduce el uso de materias primas fósiles desde la fase de diseño.

El **22 % de los plásticos** utilizados en **Rivo** provienen de **plástico reciclado preconsumo**.



CARACTERÍSTICAS

TIPO DE RODILLO	Rodillo smart de transmisión directa
CASSETTE DE PIÑONES	Incluye Zwift Cog y Click
MEDICIÓN DE LA POTENCIA	No
PRECISIÓN	±2,5%
TRANSMISIÓN DE DATOS INALÁMBRICA	Wireless: Bluetooth® (Protocolo Zwift – tras una actualización del firmware, FTMS, Power, Speed&Cadence), WiFi (2.4GHz Direct Connect Protocol)
PENDIENTE MÁXIMA SIMULABLE	18%
CALIBRACIÓN AUTOMÁTICA	No
ACTUALIZACIÓN AUTOMÁTICA DEL FIRMWARE A TRAVÉS DE WIFI	Si
RIZER COMPATIBLE	Si
POTENCIA MÁX	920 Watt (20km/h) - 2100 Watt (40km/h)
CONTROL MEDIANTE	Smartphone, tableta, ordenadores de bicicleta, relojes deportivos, Windows y Mac.
COMPATIBLE CON	Software y aplicación My E-Training, Zwift, Trainer Road, Kinomap y otros
ANÁLISIS DE PEDALADA	No
OUTPUT	Potencia, velocidad y cadencia
VOLANTE	3,5 kg
SOPORTE PARA RUEDA DELANTERA	No incluido
BICICLETAS COMPATIBLES	Bicicletas de carretera, Gravel, mountain bike y city bike.
	Adaptadores incluidos por: Quick Release Ø 5x130-135 Eje pasante Ø 12x142
	Adaptadores incluidos* por: Eje pasante Ø 10x135-12x135 (cod. 1014306) Specialized SCS Ø 12x135 (cod. 1014087) Boost Ø 12x148 (cod. 1014303) Super Boost Ø 12x157 (cod. 1014346) *disponibles en www.shopelite-it.com
CASSETTES COMPATIBLES (cuerpo de rueda libre incluidos)	Shimano®/SRAM 9/10/11 velocidades Shimano® 12 velocidades calle SRAM SX 12 velocidades SRAM NX 12 velocidades
CUERPO DE RUEDA LIBRE DISPONIBLES*	Shimano Micro Spline (cod. 1014315) Campagnolo (cod. 1014233) SRAM XD/XDR (cod. 1014279) *disponibles en www.shopelite-it.com
INCLUYE	Oferta exclusiva de Zwift

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DATOS ALIMENTADOR	Input 100-240 volt 50-60 hz - Output 12 volt 1,5A
DIMENSIONES ABIERTO (L x W x H)	523,5 mm x 698 mm x 493 mm
DIMENSIONES CERRADO (L x W x H)	523,5 mm x 164 mm x 493 mm
PESO	10 kg
CARGA MÁXIMA	110 kg