

ELITE

elite-it.com

ARION MAG





TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

RAHMEN

Der neue Rahmen zeichnet sich durch sein modernes und funktionelles Design aus und besteht aus Glasfaserverstärktem Polyamid (GFP), das für eine hohe Stabilität und Widerstandsfähigkeit garantiert. Der Rahmen verfügt über **8 große Auflagepunkte** und ist deshalb auch bei intensiven Trainingseinheiten sehr stabil.

ROLLERS

Die drei **Rollen mit einem Durchmesser von 85 mm** garantieren aufgrund ihrer Bauweise für eine perfekt kalibrierte Auswuchtung, sodass bei Gebrauch des Rollentrainers keine Vibrationen entstehen und das Gerät sehr leise ist.

Die Rollenden mit charakteristischer parabolischer Form (mit einem Durchmesser von 100 mm an den Enden) garantieren eine problemlose Kontrolle beim Fahren, da sie das Fahrrad automatisch in die Mitte der Rolle bringen.

Der Abstand zwischen den beiden hinteren Rollen wurde vergrößert, um das Radgehäuse zu optimieren, es stabiler zu machen und die Leichtigkeit und Sicherheit des Trainings unter allen Bedingungen zu erhöhen.

Die perfekt glatte Oberfläche der Rollen zusammen mit dem jeweiligen Materialmix

antistatischer Kunststoff minimiert Geräusche und Reifenverschleiß.

Die hochwertigen zylindrischen Kugellager sind komplett versiegelt, wartungsfrei und garantieren für viele Jahre einen Gebrauch ohne Funktionsstörungen oder Geräusche, die durch Materialverschleiß bedingt sind.

MAXIMALE KOMPATIBILITÄT MIT FAHRRÄDERN

Der Rollentrainer **Arion Mag** eignet sich sowohl für **Rennräder als auch für Mountainbikes**. Die hintere Rolle lässt sich schnell in **10 verschiedenen Positionen** regulieren, sodass für eine perfekte Kompatibilität mit den Abmessungen des Rahmens des verwendeten Fahrrads garantiert ist, bei einem Radabstand von mindestens 944 mm (37 Zoll) und maximal 1124 mm (44 Zoll).

PRAKTISCHER GEBRAUCH


Am Rahmen befindet sich ein **praktisches Trittbrett** für ein problemloses Auf- und Absteigen, ohne dass eine Stütze erforderlich ist.

GERINGER PLATZBEDARF

Der Rahmen lässt sich um **180° zusammenklappen** und nimmt zusammengeklappt ca. 50% weniger Platz weg als bei Gebrauch.

INTEGRIERTE MAGNETISCHE WIDERSTANDSEINHEIT

Die innovative integrierte magnetische Widerstandseinheit kann auf drei Stufen reguliert werden, garantiert einen gleichmäßigen und progressiven Widerstand und erlaubt so durch Simulieren von Anstiegen und Abfahrten die unterschiedlichsten Trainingseinheiten. So können sowohl Geschwindigkeit als auch Kraft trainiert werden. Die drei Widerstandsstufen können mit einem praktischen und ergonomischen Schieber am Rollentrainer eingestellt werden. Die Neodym-Magneten der jüngsten Generation, die in der Widerstandseinheit verbaut sind, garantieren für eine maximale Anziehungskraft, die sie sich langfristig bewahren..



EIGENSCHAFTEN

TYP	Magnetrolle (nicht interaktiv) mit manuellem Wahlschalter zum Einstellen der Widerstandstufe
LEISTUNGSMESSUNG	220 Watt (20km/h) - 520 Watt (40km/h)
STEUERUNG MIT	Manueller Wahlschalter auf zentraler Trommel
KOMPATIBEL MIT	App Rouvy und Kinomap
SCHWUNGRAD	Nein
GEEIGNETE FAHRRÄDER	Rennräder und Mountainbikes
ANZEIGE VERBINDUNG	Nein
MÖGLICHKEIT ZUR AKTUALISIERUNG DER FIRMWARE	Nein
IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN	Kostenloses Abo für My E-Training Software & App für 1 Monate

SPEZIFIKATIONEN

DATEN NETZGERÄT	Kein Netzteil
ABMESSUNGEN GEÖFFNET (L x W x H)	500 x 1400 x 130 mm
GESCHLOSSENE ABMESSUNGEN (L x W x H)	530 x 730 x 250 mm
GEWICHT	7,8 kg
MAXIMALE LAST	110 kg