

ELITE

AVANTI

elite-it.com





Betreten Sie die Welt des Indoor-Radfahrens mit **Avanti**, dem neuen Smart-Heimtrainer von Elite, der entwickelt wurde, um Ihnen ein **überlegenes Fahrerlebnis** zu bieten und das Potenzial Ihrer Fahrradtrainings mit **unschlagbarem Wert** freizusetzen.

Mit **Avanti** hat Elite einen neuen Standard für Smart-Heimtrainer gesetzt, der in einem einzigen Heimtrainer ein **immersives und fesselndes Fahrerlebnis** bietet und eine **umfassende Palette von High-End-Funktionen** bietet, um Ihnen zu helfen, Ihre Ziele beim Radfahren zu erreichen und Ihre Leistung effektiv und unterhaltsam zu verbessern, zu Hause oder in jeder Umgebung.

Avanti ist der Heimtrainer für alle, die das Beste aus gezielten und realistischen Trainingseinheiten herausholen möchten, mit einer **benutzerfreundlichen und sofort einsatzbereiten Konfiguration**. Dank des **integrierten Leistungsmessgeräts**, das eine **Genauigkeit von $\pm 1\%$** garantiert, bietet dieser Trainer eine makellose Genauigkeit der gemessenen Daten und vier Optionen für die **Power-Smoothing**, um Ihnen eine stabile und präzise Anzeige der Leistungsdaten zu bieten.

Er ist auch in der Lage, die anspruchsvollsten Anstiege zu bewältigen, indem er **automatisch**

Steigungen von bis zu 18% simuliert, um Ihnen zu helfen, Ihre Kletterfähigkeiten auf Ihren Lieblingsstrecken direkt von zu Hause aus zu perfektionieren. **Avanti** zeichnet sich auch durch seine Zugänglichkeitsmerkmale aus: Er erfordert keine Benutzerintervention für **regelmäßige Kalibrierungen** und bietet **zwei Stand-alone-Betriebsmodi**, damit Sie trainieren können, ohne sich mit einer Software oder einer externen Stromquelle verbinden zu müssen.

Dieser Smart Trainer kommt **Plug & Play** und ist **sofort einsatzbereit**, ideal für den Start Ihrer Workouts ohne komplizierte Konfigurationen. Der **robuste und ergonomische integrierte Griff** macht den Transport nach dem Gebrauch mühelos.

Avanti erweitert die hochtechnologische Heimtrainer-Familie von Elite und bietet eine Reihe von fortschrittlichen Funktionen zur Verbesserung Ihrer Trainingsprogramme. Wenn Sie mit **Shimano Di2®**-Systemen fahren, können Sie den Widerstand im **Stand-Alone-Modus** anpassen oder die Bremse über Apps pausieren, indem Sie direkt die Tasten der elektronischen Schaltung Ihres Fahrrads verwenden. Die **Datenübertragung mit 10Hz** garantiert eine einwandfreie Reaktion des Trainers und eine sofortige Synchronisierung mit den Apps, während die **neue WLAN-**

Funktion die Konnektivität des Rollers verbessert, indem sie sich in die drahtlosen Übertragungsprotokolle ANT+™ FE-C und Bluetooth® integriert, um eine zuverlässige Verbindung während der Trainingseinheiten und eine sofortige Synchronisierung mit den führenden Fahrrad-Apps und Referenzgeräten auf dem Markt zu gewährleisten.

Mit der umfassenden Palette an Zubehör für Heimtrainer aus dem Elite-Ökosystem, wie dem **Rizer-Steigungssimulator** oder dem intelligenten **Aria-Lüfter**, können Sie drinnen radeln, als wären Sie draußen auf Ihrem Fahrrad.

INTEGRIERTER LEISTUNGSMESSER: DATENBASIERTE LEISTUNG

Avanti maximiert die Effektivität Ihres Trainings dank des **integrierten Leistungsmessers**, dem OTS (Optical Torque Sensor). Dieses Gerät misst äußerst präzise die ausgeübte Leistung mit einer **Genauigkeit von $\pm 1\%$** .

Avanti bietet auch **verschiedene Anzeigeooptionen für Leistungsdaten** für ERG-Rennen, die in My E-Training mit der Funktion "Power Smoothing" aktiviert werden können, zusammen mit der **"Easy Start"-Funktion**, die entwickelt wurde, um

die Wiederaufnahme von Intervallen nach kurzen Pedalpausen zu erleichtern, was ein komfortables und effektives Trainingserlebnis garantiert.

GESCHICKTES SUPERTUCK AUF ZWIFT

Die zügige Erfassung der Leistungsdaten ermöglicht es, schnell in die **Supertuck-Position** während der Rennen auf Zwift zu wechseln.

Der Heimtrainer erkennt sofort, wenn du mit dem Treten aufhörst, und aktiviert geschickt die Supertuck-Funktion für deinen Avatar.


ERREICHE NEUE GIPFEL MIT BIS ZU 18% STEIGUNG

Avanti bringt dich mit automatischer Widerstandsregelung beim Fahren auf echte **Steigungen von bis zu 18%** zu neuen Höhen.

Für ein noch fesselnderes Erlebnis ist **Avanti mit dem Rizer von Elite kompatibel**, einem **Simulator für Steigungen mit integriertem Lenksystem**, der das Fahrradgestell automatisch bewegen kann, um Anstiege und Abfahrten zu simulieren.

Wenn du ein noch intensiveres und persönlicheres Trainingserlebnis möchtest, kannst du deinen Heimtrainer auch mit **Aria**, dem **intelligenten Ventilator von Elite**, kombinieren. Indem es mit deinen Sensoren und elektronischen Geräten kommuniziert, kann Aria die Luftstromintensität automatisch anhand deiner **Geschwindigkeits-, Leistungs-, Herzfrequenz- und Körpertemperaturdaten** anpassen und dir so während deiner Trainingseinheiten eine komfortable, motivierende und realistische Umgebung bieten.


Probier deinen Heimtrainer mit allen kompatiblen Zubehöerteilen aus, um das Triumphgefühl am Stelvio-Pass oder am Mont Ventoux voll auszukosten!



OPTIMIERE DIE EFFIZIENZ DEINES PEDALIERENS MIT DEN FLEX FEET

Avanti ist mit **schwarzen Flex Feet** ausgestattet, die entwickelt wurden, um die Authentizität und Effizienz Ihres Pedalierens mit einer seitlichen **Mikro-Oszillationskapazität von 4,5°** zu optimieren.

Biomechanische Tests an Radfahrern mit **unterschiedlichen Körperstrukturen** haben gezeigt, dass das Vorhandensein von **Mikro-Seitenschwingungen** auf intelligenten Trainern und somit die Fähigkeit, die **natürliche Schwankung des Fahrrads während des Fahrens zu reproduzieren**, verschiedene Vorteile bietet, um die muskuläre Effizienz von Schultern, Rücken, Gesäß und Oberschenkeln zu verbessern.



Das Qh (Quadriceps/Hamstring-Verhältnis): Das Verhältnis der Kraft zwischen den Beugemuskeln und den Streckmuskeln des Knies.

Durch die Verwendung der Flex Feet mit seitlicher 'Sway'-Bewegung wird eine erhöhte Aktivierung der Beugemuskelgruppe im Bein festgestellt.

Wenn Sie eine weichere Haptik bevorzugen, können Sie auch die **roten Flex Feet** auf www.shopelite-it.com erwerben, die eine **erhöhte seitliche Schaukelbewegung von 7°** bieten. Diese Fußteile maximieren die Effektivität des seitlichen Pendelns während Ihrer Heimtrainings, um ein maßgeschneidertes Pedalerlebnis für Sie und Ihren Stil zu bieten, indem sie die **natürlichen Bewegungen des Beckens respektieren** und die **Spannung in den Schulter- und Rückenmuskeln während Ihrer Indoor-Rennen reduzieren**.



DAS GEHEIMNIS EINES PERFEKTEN TRETENS

Auf dem **Avanti** haben Sie Zugriff auf die **Pedalanalyse**, die es Ihnen ermöglicht, Ihre Leistung an 24 Punkten während Ihres gesamten Pedalhubs zu überwachen. Mit zwei verschiedenen Grafiken können Sie Leistungsvariationen, Pedalkoordination, Geschwindigkeit und mechanische Effizienz beobachten, um Ihre Radsportleistung drinnen oder draußen präzise zu optimieren. Diese Funktion kann direkt innerhalb der **My E-Training**-Software von Elite erworben werden. Zur Nutzung ist ein aktives My E-Training-Abonnement erforderlich.

MAXIMALE ZUGÄNLICHKEIT AB DER ERSTEN VERWENDUNG

Avanti zeichnet sich durch ein kompaktes Profil mit einem **robusten integrierten Griff** aus, um einen maximalen Transport- und Lagerkomfort vor und nach der Verwendung zu gewährleisten. Dank seiner **Plug & Play-Konfiguration** und der **vollständig montierten Struktur** bietet es ein einfaches und sofortiges Indoor-Cycling-Erlebnis von Anfang an und ermöglicht es Ihnen, so schnell wie möglich mit dem Training zu beginnen: Einfach die Beinöffnung des Heimtrainers einstellen, das Fahrrad mit dem mitgelieferten Satz von Adaptern und Zahnradern installieren, der mit den meisten Fahrrädern auf dem Markt kompatibel ist, und den Trainer an eine Stromquelle anschließen, um sofortigen Zugriff auf eines der leistungsstärksten Indoor-Cycling-Geräte zu erhalten.

INTEGRIERTER SCHUBLADE FÜR ADAPTER, IMMER EINSATZBEREIT

Avanti ist darauf ausgelegt, Ihr Leben zu vereinfachen, auch in kleinen Gesten. Die **integrierte Schublade für Adapter** ist ein Detail, das den Unterschied macht: Hier finden Sie alle notwendigen Komponenten für die Montage des Heimtrainers am Fahrrad, immer griffbereit und gut aufbewahrt,

einschließlich eines Abstandshalters für Scheibenbremsen. Sie werden keine Zeit mehr damit verschwenden, verstreute Teile zu suchen, und können mehr Zeit für das verwenden, was wirklich zählt: Ihr Training.



AUTOMATISCHE KALIBRIERUNG: EINFACHE EINRICHTUNG

Avanti ist Plug & Play auch in seiner Fähigkeit, automatisch **periodische Kalibrierungen** ohne jegliches manuelles Eingreifen des Benutzers durchzuführen, was die Verwendung des Heimtrainers für jedes Training vereinfacht.

ERWEITERTE KONNEKTIVITÄT MIT WLAN-VERBINDUNG

Avanti bietet eine verbesserte Konnektivität durch die **Hinzufügung von WLAN**. Der Trainer kann direkt mit Ihrem Internetnetzwerk verbunden werden, was eine **stabile und schnelle Verbindung** für jedes Training mit unterstützender Software gewährleistet.

Sie können den Heimtrainer über die **My E-Training-App** mit Ihrem WLAN verbinden, und sobald er für [ein bestimmtes WLAN konfiguriert](#) ist, wird er sich automatisch wieder verbinden.

Die WLAN-Verbindung unterstützt **2,4-GHz**-Netzwerke und ermöglicht es dem Heimtrainer außerdem, **die Firmware bei jedem Einschalten automatisch zu aktualisieren** –

ohne manuelles Eingreifen des Nutzers.

REGISTRIEREN SIE SICH BEI MY E-TRAINING UND ERHALTEN SIE 12 MONATE KOSTENLOSES ABONNEMENT SOWIE TESTZEITEN MIT DEN APPS

Die **WLAN-Konnektivität** ist nahtlos mit den drahtlosen Übertragungsprotokollen **ANT+™ FE-C** und **Bluetooth®** integriert, um maximale Stabilität bei Indoor-Rennen und eine reibungslose Interaktion mit den wichtigsten Rad-Apps und -Geräten auf dem Markt zu gewährleisten.

Suchen Sie unbedingt nach der **Gutschein-Karte in der Verpackung**, die Ihnen ein kostenloses 12-monatiges Abonnement für die **Elite My E-Training-App** und kostenlose Testzeiten auf führenden Indoor-Radsportplattformen wie **MyWhoosh**, **Rouvy**, **Kinomap**, **BK00L** und vielen anderen ermöglicht.

SCHLIESSEN SIE DEN HEIMTRAINER AUCH ÜBER EIN KABELNETZWERK AN

Wenn Sie keine Möglichkeit haben, das WLAN Ihres Netzwerks zu nutzen, ist der **Avanti** auch für die Verbindung über ein Kabel mit dem **Elite Gateway Wired Ethernet Dongle** vorbereitet. Dieses zusätzliche Verbindungsinstrument ermöglicht es, den Trainer über ein Ethernet-Kabel mit einem Router oder Computer zu verbinden.



MAXIMALE KOMMUNIKATION MIT DOPPELTER BLUETOOTH®-KANAL

Der **Avanti** ist mit einem **doppelten Bluetooth®-Kanal** ausgestattet, der es ermöglicht, gleichzeitig zwei Bluetooth®-Geräte zu verbinden, wie beispielsweise einen Fahrradcomputer während der Verbindung mit der Trainings-App über Bluetooth®.

AUCH MIT ZWIFT COG & CLICK KOMPATIBEL

Avanti ist auch bereit für die Verbindung mit dem **Zwift Cog und Click**, damit du das volle virtuelle Schalterlebnis auf Zwift nutzen kannst.

Nimm einfach die Kassette ab, die du mit anderen Programmen verwendest, und ersetze sie durch das **Zwift Cog**. Das **Cog** ist mit den meisten 8- bis 12-fach-Schaltungen kompatibel und macht deinen **Heimtrainer** vielseitiger – ein schneller, sorgenfreier Bikewechsel ganz ohne Kompatibilitätsprobleme.

Der **Zwift Click**, der an jedem Lenker befestigt werden kann, ermöglicht es dir, den Widerstand zu steuern und durch 24 virtuelle Gänge zu schalten.

Sieh dir unser **How-To-Video** im Videobereich an, um zu erfahren, wie du die Kassette entfernst und das **Zwift Cog** montierst.

Mit diesem Update können Sie das **Zwift Cog and Click Upgrade Pack** mit einem Rabatt von **20 \$/€/€** kaufen, indem Sie unseren Code **ELITEZCOG2024** über den Partnerlink verwenden. Einkäufe bei Zwift sind in der EU, Großbritannien und den USA verfügbar.

BRÜCKENFUNKTION FÜR TRITTFREQUENZ- UND HERZFREQUENZSENSOREN

Die Funktion zur **Brückenschaltung für Trittfrequenz- oder Herzfrequenzsensoren** ermöglicht es dir, während du mit der Trainingssoftware verbunden bist, einen Herzfrequenzmesser oder einen Trittfrequenzsensor anzuschließen, um

die entsprechenden Daten gemäß den Standardübertragungsprotokollen FE-C ANT+ und FTMS BLE zu übertragen.

Avanti ist zudem in der Lage, ein **virtuelles Herzfrequenzband** zu erstellen, falls du Programme verwendest, die nicht mit dem Protokoll deines Herzfrequenzbands kompatibel sind (z.B. wenn du ein ANT+-Band verwendest, aber ein Bluetooth-Programm oder -Gerät verwendest). Der Heimtrainer wandelt die von deinem ANT+-Herzfrequenzband übermittelten Daten sofort um und überträgt den Wert über Bluetooth an die App oder das Gerät, das du verwendest.

ERWEITERTE INTEGRATION MIT SHIMANO DI2®

Dank der Integration mit den **Shimano Di2®-Systemen** wird dein Heimtrainer noch funktionaler, wenn du ihn mit einem Fahrrad mit **elektronischer Schaltung** verwendest.

Diese Funktion ermöglicht es dir, den **Widerstand im Stand-alone-Modus zu steuern, wenn der Heimtrainer an eine Steckdose angeschlossen ist, oder die Bremse für 60 Sekunden zu pausieren**, wenn du in den Apps pedalierst, indem du einfach die Knöpfe an den elektronischen Schalthebeln verwendest.

Die Kopplung ist über die Funktion **"Pairing Shimano Di2®"** in der My E-Training-App möglich.

Kompatible Shimano-Modelle mit Di2®-Technologie sind:

Shimano Dura-ace Di2 9200 12V,
Shimano Ultegra Di2 8100 12V.

Für die folgenden Modelle ist jedoch die Integration der drahtlosen Geräte **EW-WU101** oder **EW-WU111** erforderlich, um die Verwendung und Verbindung über ANT+ und Bluetooth zu ermöglichen:

Shimano Dura-ace Di2 9100 11V,
Shimano Ultegra Di2 8000 11V.

SCHNELLE DATENÜBERTRAGUNG FÜR PRÄZISE LEISTUNGSANALYSEN

Dank einer beschleunigten Datenübertragung im Vergleich zum Standard wurde die Lesefrequenz für **Leistungs-, Geschwindigkeits- und Trittfrequenzdaten auf 10Hz** erhöht. Diese Verbesserung erfolgt nicht nur durch die Verwendung von kabelgebundenen TCP-IP-Geräten wie dem Elite Gateway, sondern auch über das Bluetooth-Protokoll. Dadurch werden die Datenwerte deines Heimtrainers **bis zu 10-mal schneller** gelesen und an die Apps übermittelt, was eine nahtlose Integration mit der Software ermöglicht.

ÜBERWACHE DEINE FORTSCHRITTE

Avanti funktioniert wie ein **Kilometerzähler** und kann die Gesamtdistanz erfassen, die du während des Trainings auf dem Heimtrainer zurücklegst.

Dieser Zähler ist auf der **My E-Training-App** sichtbar und aktiv, sowohl wenn du den Heimtrainer mit Software nutzt als auch im Standalone-Betrieb mit Stromversorgung.

FÖRDERUNG VON ECO-DESIGN-LÖSUNGEN

Das stabile und kompakte Design des Heimtrainers **Avanti** ist das Ergebnis unserer Partnerschaft mit **Adriano Design**, die auf die Schaffung eines integrierten Indoor-Cycling-Ökosystems mit **umweltfreundlichen Designlösungen** abzielt.

Die Konstruktion des **Avanti** spiegelt dieses Engagement wider, wobei über **50% des gesamten Kunststoffmaterials aus vorverbrauchtem Recyclingmaterial** besteht.

MAXIMALE FAHRRADKOMPATIBILITÄT

Avanti gewährleistet eine herausragende Kompatibilität mit **Rennrädern, Gravel-Bikes und Mountainbikes mit Schnellspanner-**

Naben von 130-135 x 5 mm sowie Naben von **142 x 12 mm mit Durchsteckachsen** (Adapter im Lieferumfang enthalten). Auf www.shopelite-it.com finden Sie Adapter, um die Kompatibilität mit Naben von **135 x 10-12 mm** (Art.-Nr. 1014306), **Specialized SCS 135 x 12 mm** (Art.-Nr. 1014087) sowie für **Boost 148 x 12 mm** (Art.-Nr. 1014303) und **Super Boost 157 x 12 mm** (Art.-Nr. 1014346) Hinterradnaben zu gewährleisten.

Avanti unterstützt Road-Kassetten von **Shimano® mit 9/10/11/12 Gängen** und ist kompatibel mit **Shimano® 12-Gang-MTB** (mit Micro-Spline-Freilaufkörper, Art.-Nr. 1014315), **Campagnolo mit 9/10/11/12 Gängen** (mit Freilaufkörper, Art.-Nr. 1014233), **SRAM NX 12-Gang mit Shimano®-Freilaufkörper** und **SRAM mit 12 Gängen** (mit XD/XDR-Freilaufkörper, Art.-Nr. 1014279). Spezielle Freilaufkörper für Campagnolo, SRAM XD/XDR, SRAM NX 12-Gang und Shimano® 12-Gang Micro-Spline sind auf www.shopelite-it.com erhältlich.

DATENMEISTER MIT TAKT-, GESCHWINDIGKEITS- UND LEISTUNGSMETRIKEN

Avanti liefert dir sofort alle wichtigen Performance-Daten für dein Fahrradtraining, wie **Geschwindigkeit, Leistung und vor allem Kadenz**, ohne zusätzliche Sensoren am Fahrradrahmen, dank seiner fortschrittlichen **Sensorless-Technologie**.

Der integrierte Leistungsmesser OTS bietet eine umfassende Überwachung deiner Trainingsdaten, um dir zu helfen, deine Trainingspläne mit maximaler Präzision und Effizienz durchzuführen.

FLEXIBILITÄT BEIM TRAINING IN JEDEM SZENARIO

Avanti bietet **zwei Stand-alone-Betriebsmodi** für flexible Workouts an jedem Ort, auch ohne Verbindung zu einer Software oder Stromversorgung.

Wenn der Heimtrainer mit Strom versorgt wird, aber nicht mit einer Software verbunden ist, wird automatisch eine **Neigung von bis zu +18%** in der My E-Training-App voreingestellt. Der Heimtrainer behält diesen Wert auch bei, wenn er von der App getrennt ist.

Wenn weder eine Verbindung noch Strom vorhanden ist, kann der Widerstand des Rollentrainers über die My E-Training-App eingestellt werden, indem ein Bremswiderstand von **1 bis 16 Stufen** festgelegt wird.

LEISE TRAININGSEINHEITEN GARANTIERT


Unsere hochmodernen Trainer verfügen über eine neu gestaltete Mechanik, die außergewöhnlich **leise Workouts** gewährleistet. Dies ist auch auf das neue Schwungrad-Design zurückzuführen, das mit aerodynamisch optimierten rotierenden Komponenten entwickelt wurde.

Wie alle **Direktantriebstrainer** verbindet sich **Avanti** direkt mit dem Fahrrad, ohne dass ein Rollentrainer benötigt wird, um den Reifen zu drehen: Du wirst nur das Geräusch der Kette hören, wenn du die Übersetzung wechselst.

WAS IST IN DER VERPACKUNG ENTHALTEN?

Neben dem **Avanti** findest du auch einen **Travel Block** für das Vorderrad, der die Position deines Fahrrads während des Trainings optimiert.

Denke daran, den **QR-Code auf dem Coupon** in der Verpackung zu scannen, um ein kostenloses 12-monatiges Abonnement für My E-Training und Zugang zu allen kostenlosen Testversionen der beliebtesten Radfahr-Apps zu erhalten.





EIGENSCHAFTEN

TYP	Smart Trainer mit direkter Übertragung
ZAHNKRANKASSETTE	Nicht enthalten
LEISTUNGSMESSUNG	Integrierter Leistungssensor OTS (Optionales Drehmoment System)
GENAUIGKEIT	±1%
WLAN-KOMMUNIKATION	Wireless: ANT+ (FE-C, Power, Speed&Cadence), Bluetooth (FTMS, Power, Speed&Cadence), WiFi (2.4GHz Direct Connect Protocol) Wired: Ethernet (Direct Connect Protocol con Elite Gateway)
HÖCHSTE SIMULIERBARE STEIGUNG	18%
AUTOMATISCHE KALIBRIERUNG	Ja
AUTOMATISCHES FIRMWARE-UPDATE ÜBER WIFI	Ja
RIZER COMPATIBLE	Ja
MAXIMALE LEISTUNG	920 Watt (20km/h) - 2100 Watt (40km/h)
FLEX FEET	Inklusive schwarze Flex-Füße mit einer oszillierenden Bewegung von 4,5°. Kompatibel mit roten Flex-Füßen mit einer Bewegung von 7°. * *verfügbar auf www.shopelite-it.com
STEUERUNG ÜBER	Smartphone, Tablet, Fahrradcomputer, Sportuhr, Windows und Mac. Computer ANT + TM bzw. Bluetooth
KOMPATIBEL MIT	My E-Training Software & App Zwift, Trainer Road, Kinomap und andere
AUSGABE	Leistung, Geschwindigkeit und Trittfrequenz
PEDALANALYSE	Erhältlich zum Kauf auf My E-Training
SCHWUNGRAD	4 kg
VORDERRADSTÜTZE	Enthalten
FAHRRADKOMPATIBILITÄT	Rennrad, Gravel, MTB und Citybike. Kompatibel mit dem Square Smart Frame von Elite und Zwift Ride (mit Zwift Cog).
KOMPATIBILITÄT KASSETTEN (mit freilaufkörper enthalten)	Adapter enthalten für: Quick Release Ø 5x130-135 Steckachse Ø 12x142 Adapter erhältlich* für: Quick Release Ø 10x135-12x135 (cod. 1014306) Specialized SCS Ø 12x135 (cod. 1014087) Boost Ø 12x148 (cod. 1014303) Super Boost Ø 12x157 (cod. 1014346) *auf www.shopelite-it.com erhältlich Shimano®/SRAM 9/10/11 geschwindigkeit Shimano® 12 geschwindigkeit strasse SRAM SX 12 geschwindigkeit SRAM NX 12 geschwindigkeit Zwift Cog (Ersetze deine Kasette durch das Zwift Cog, um die virtuellen Schaltfunktionen des Zwift Click freizuschalten).
FREILAUFKÖRPER ERHÄLTICH*	Shimano Micro Spline (cod. 1014315) Campagnolo (cod. 1014233) SRAM XD/XDR (cod. 1014279) *auf www.shopelite-it.com erhältlich
IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN	Kostenloses Abo für My E-Training Software & App für 12 Monate

SPEZIFIKATIONEN

DATEN NETZGERÄT	Eingang 100-240 volt 50-60 hz - Ausgang 12 volt 1,5A
ABMESSUNGEN GEÖFFNET (L x W x H)	580 x 700 x 520 mm
GESCHLOSSENE ABMESSUNGEN (L x W x H)	580 x 210 x 520 mm
GEWICHT	13 kg
MAXIMALE LAST	110 kg