

ELITE

NOVO FORCE

elite-it.com





Novo Force est un **trainer classique à résistance magnétique**.

Les trainer 'classiques' sont très polyvalents, caractérisés par une grande facilité d'utilisation. L'idéal pour qui préfère s'entraîner en résistance en salle, sans devoir disposer nécessairement d'une connectivité élevée. Pour modifier la résistance, il suffit d'utiliser le sélecteur facile à utiliser et placé sur le guidon qui vous permet de choisir jusqu'à 8 niveaux de résistance. Grâce à la **configuration wheel-on** très pratique qui permet au vélo d'être entièrement installé sur le trainer sans nécessiter le démontage de la roue arrière, **Novo Force** est l'idéal pour **s'entraîner à la maison en quelques gestes**.

STABLE ET COMPACT

Novo Force présente une structure solide caractérisée par des propriétés techniques innovantes. Le **cadre Novo**, avec son design déposé, présente des structures en acier résistantes et bien intégrées et une large surface d'appui ayant l'objectif d'**absorber les chocs et vibrations** et assurer une **grande stabilité** même au maximum de l'effort.

Facile à transporter, **Novo Force** peut aussi se replier rapidement après l'utilisation et être rangé dans un coin avec un encombrement minimum.

UNE INSTALLATION RAPIDE

Grâce au **mécanisme de blocage rapide** conçu pour fixer le vélo sur le trainer rapidement, **Novo**

Force garantit une installation vraiment rapide.

En actionnant un simple levier, on peut bloquer ou libérer le vélo en un seul geste.

Il vous suffira de placer le vélo en position et commencer à pédaler pour commencer votre séance. Le nouveau système de support réglable sur l'unité permet la création d'une pression idéale et constante entre le rouleau et le pneu.

ROULEAU EN ELASTOGEL

Le rouleau sur lequel s'appuie la roue du vélo pour **Novo Force** est en **Elastogel**, une molécule de polyuréthane exclusive développée et testée par Elite pour assurer une adhérence supérieure entre le pneu et le rouleau offrant donc de meilleures performances et une plus grande durée de vie. Le rouleau en Elastogel permet de réduire le bruit dû aux frottements de 50% et l'usure jusqu'à 20%.

RÉSISTANCE MAGNÉTIQUE

Novo Force est un HT d'entraînement à **résistance magnétique gérée manuellement**.

Ce trainer dispose en effet d'une unité de résistance magnétique très compacte qui offre bien **8 niveaux de résistance** réglables avec le sélecteur placé sur le guidon.


Ce sélecteur vous permettra de gérer très facilement la résistance du rouleau pendant que vous pédalez et d'atteindre une très large gamme de puissances pouvant être fournies durant vos entraînements à vélo.

COMPATIBILITÉ

Novo Force assure un maximum de compatibilité avec tous les vélos, aussi bien des vélos de route que des VTT, avec des **roues allant de 24" à 29"**. Les dimensions maximales d'encombrement du groupe cadre+fourche des vélos pour **Novo Force** sont de 175,4 mm. Ce trainer est compatible avec les vélos avec axe arrière à blocage rapide 130-135x5 mm. Le kit adaptateur qui permet la compatibilité des vélos avec axe traversant sur roue arrière de diamètre allant de 10 à 12 mm (longueur de 130 mm à Boost 148 mm) est disponible sur www.shopelite-it.com.

INTELLIGENT AUSSI, GRÂCE À MISURO B+

À l'achat de **Novo Force** Elite vous offre 1 mois d'abonnement gratuit à notre logiciel d'entraînement cycliste My E-Training. Si effectivement vous préférez vous entraîner sur E-Training et les nombreuses autres applis d'entraînement disponibles en ligne, vous pouvez acheter sur www.shopelite-it.com le capteur Misuro B+ pour communiquer les données de vos entraînements au logiciel et, grâce à celui-ci transformer **Novo Force** en un trainer intelligent. En se connectant au trainer, le capteur Misuro B+ vous permet de gérer personnellement et en toute autonomie les progrès et les performances de votre entraînement en transmettant de façon unilatérale à applis, périphériques et pc compatibles les données de vitesse et cadence.



CARACTÉRISTIQUES

TYPE DE TRAINER	Rouleau traditionnel avec résistance fluide
PUISSANCE MAXIMALE	300 Watt (20km/h) - 690 Watt (40km/h)
COMPATIBILITÉ AVEC	My E-Training software & app Rouvy, Kinomap (en utilisant le capteur Misuro B+)
COMPATIBILITÉ VÉLOS	Vélos de course, Gravel, VTT et vélos de ville.

Adaptateur inclus pour:
Quick release Ø 5x130-135

Adaptateur disponibles* pour:
Axe traversant Ø 12x142 (cod. 1020008)
Axe traversant Ø 10x135-12x135 (cod. 1020008)
Specialized SCS Ø 12x135 (cod. 1020008)
Boost Ø 12x148** (cod. 1020008)

*disponibles sur www.shopelite-it.com

**largeur extérieure maximale de la fourche arrière du vélo: n'excédant pas 188 mm.

POSSIBILITÉ DE MISE À JOUR DU FIRMWARE

Non

INCLUS

Abonnement gratuit à My E-Training software & app pour 1 mois

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

DONNÉES BLOC D'ALIMENTATION

Sans alimentation

VOLUME OUVERT (L x W x H)

570 x 550 x 410 mm (sans unité)

570 x 700 x 410 mm (avec unité)

VOLUME FERMÉ (L x W x H)

570 x 150 x 500 mm (sans unité)

570 x 320 x 500 mm (avec unité)

POIDS

8 kg

CHARGE MAXIMALE

110 kg