

ELITE

QUICK MOTION

elite-it.com



ELITE

QUICK MOTION

elite-it.com



2017 HONORABLE MENTION


ADI
COMPASSO D'ORO
 INTERNATIONAL
 AWARD


Este rodillo es la herramienta de entrenamiento ideal para la preparación física de los ciclistas.

El rodillo permite mantener una **redondez de pedaleo idéntica al entrenamiento en carretera**.

Con **Quick Motion** se puede pedalear con la bicicleta completamente libre y de manera totalmente segura, efectuando también sprints en umbral o entrenamientos con arrancadas fuera del sillín.

CARACTERÍSTICAS

COMPATIBILIDAD

Quick Motion se puede utilizar tanto con **bicicletas de carrera como con MTB y Gravel**.

El rodillo delantero puede regularse rápidamente en **11 posiciones diferentes** para permitir la compatibilidad perfecta con la medida específica del cuadro de la bicicleta utilizada desde una distancia mínima entre las ruedas de 944 mm (37 pulgadas) a una distancia máxima de 1.144 mm (45 pulgadas).

Para la compatibilidad con App My E-Training u otras aplicaciones, utilizar el sensor Misuro B+ (no incluido).

OCUPA POCO ESPACIO

El cuadro **se puede cerrar** de manera sencilla y rápida **en tres partes**, permitiendo reducir el espacio ocupado en un 50% cuando no se utiliza.

CUADRO

El **cuadro flotante con sistema de oscilación**

puesto a punto por Elite absorbe la inercia generada por los movimientos del ciclista. De esta forma se garantiza una estabilidad y una facilidad de uso incomparable y que puede adaptarse a cualquier necesidad de entrenamiento.

La **amplia superficie de apoyo combinada con el sistema flotante aporta gran estabilidad al rodillo**, incluso a velocidades elevadas o durante esfuerzos especialmente intensos.

RODILLOS

Las características extremidades con forma parabólica garantizan un control sencillo de la marcha ya que llevan instantáneamente la bicicleta hacia el centro del rodillo.

Los cojinetes cilíndricos internos de gran calidad y completamente sellados no requieren ningún tipo de mantenimiento y garantizan muchos años de uso sin anomalías ni ruidos debidos al desgaste de los materiales.

RESISTENCIA INTEGRADA

El rodillo dispone de una **unidad de resistencia magnética integrada** que se ha diseñado específicamente para permitir niveles de resistencia avanzados tanto en recorridos llanos como en subidas.

La unidad permite seleccionar **3 niveles de resistencia** mediante el sencillo regulador


presente en el cuerpo del cuadro.

Al combinar los 3 niveles con las relaciones del cambio de la bicicleta podrás disfrutar de cualquier tipo de entrenamiento.

FACILIDAD DE TRANSPORTE

En posición plegada puede transportarse con facilidad de manera completamente segura.

Dispone de asa **ergonómica integrada y sistema de bloqueo**.



CARACTERÍSTICAS

TIPO DE RODILLO	Rodillo magnético (no interactivo) con selector manual del nivel de resistencia.
POTENCIA MÁX.	185 vatios (20 km/h) - 425 vatios (40 km/h)
CONTROL MEDIANTE	Selector manual en el tambor central
COMPATIBLE CON	App Kinomap y Rouvy.
VOLANTE	No
BICICLETAS COMPATIBLES	Carrera, Mountain bike y Gravel
INDICADOR DE CONEXIÓN	No
POSIBILIDAD DE ACTUALIZACIÓN DEL FIRMWARE	No
INCLUYE	Suscripción gratuita durante 1 mese al software y la aplicación My E-Training

ESPECIFICACIONES

DATOS ALIMENTADOR	Sin fuente de alimentación
DIMENSIONES ABIERTO (L x W x H)	520 x 1400 x 160 mm
DIMENSIONES CERRADO (L x W x H)	520 x 450 x 300 mm
PESO	11,5 kg
CARGA MÁXIMA	110 kg