

ELITE

QUICK MOTION

elite-it.com





2017 HONORABLE MENTION

ADI
COMPASSO D'ORO
INTERNATIONAL
AWARD

Questo rullo è uno strumento di allenamento ideale per il raggiungimento del fitness ciclistico. Il rullo permette di mantenere una **rotondità di pedalata identica all'allenamento su strada**. Con il **Quick Motion** è pertanto possibile pedalare con la bicicletta completamente libera in totale sicurezza, anche eseguendo sprint in soglia o allenamenti in fuorisella.

CARATTERISTICHE

COMPATIBILITÀ

Quick Motion può essere utilizzato sia con **biciclette da strada, MTB**, e anche **Gravel**. Il rullo anteriore è regolabile rapidamente in **11 diverse posizioni** al fine di consentire la perfetta compatibilità con la misura specifica del telaio della bicicletta usata da una distanza minima tra le ruote di 944 mm (37 pollici) a una massima di 1144 mm (45 pollici). Per la compatibilità con App My E-Training o app terze, utilizzare sensore Misuro B+ (non incluso).

INGOMBRO RIDOTTO

Il telaio è **richiudibile** in modo semplice e rapido in **tre parti** consentendo di ridurre lo spazio d'ingombro del 50% quando non utilizzato.

TELAIO

Il **telaio flottante** dotato di **sistema di oscillazione** messo a punto da Elite assorbe l'inerzia generata dai movimenti dell'atleta.

In questo modo viene garantita una stabilità e una facilità di utilizzo incomparabile e adattabile a qualsiasi esigenza di allenamento. L'**ampia superficie di appoggio** abbinata al **sistema flottante** rendono molto stabile il **rullo** anche alle alte velocità o in occasioni di sforzi particolarmente intensi.

RULLI

Le caratteristiche estremità a forma parabolica garantiscono un semplice controllo dell'andatura in quanto riportano istantaneamente la bicicletta verso il centro del rullo.

I cuscinetti cilindrici interni di alta qualità e completamente sigillati non richiedono nessun tipo di manutenzione e garantiscono molti anni di utilizzo senza anomalie o rumorosità dovute ad usure dei materiali.

RESISTENZA INTEGRATA


Il rullo è dotato di **unità di resistenza magnetica integrata** che è stata appositamente progettata per consentire livelli di resistenza evoluti sia in pianura, che in salita. L'unità permette di selezionare **3 livelli di resistenza**, tramite l'agevole regolatore presente nel corpo del telaio.

Abbinando i 3 livelli ai rapporti del cambio della bicicletta potrai ottenere qualsiasi tipo di allenamento.

TRASPORTABILITÀ

In posizione ripiegata è facilmente trasportabile in totale sicurezza.

Dotato di **maniglia ergonomica integrata** e di **sistema di bloccaggio**.



CARATTERISTICHE

TIPO DI RULLO	Roller magnetico (non interattivo) con selettore manuale del livello di resistenza.
POTENZA MAX.	185 Watt (20km/h) - 425 Watt (40km/h)
CONTROLLO MEDIANTE	Selettore manuale su drum centrale
COMPATIBILITÀ CON	App Kinomap e Rouvy.
VOLANO	No
COMPATIBILITÀ BICI	Corsa, Mountain bike e Gravel
INDICATORE DI CONNESSIONE	No
POSSIBILITÀ AGGIORNAMENTO FIRMWARE	No
INCLUDE	Abbonamento gratuito a My E-Training software & app per 1 mese

SPECIFICHE

DATI ALIMENTATORE	No alimentatore
INGOMBRO APERTO (L x P x H)	520 x 1400 x 160 mm
INGOMBRO CHIUSO (L x P x H)	520 x 450 x 300 mm
PESO	11,5 kg
CARICO MASSIMO	110 kg